


























Povrch Duragrain

Přehled dekorů



Obsah

 <p>Beton Strana 4</p>	 <p>Beige Strana 6</p>	 <p>Moca Strana 7</p>	 <p>Grigio Strana 8</p>	 <p>Grigio scuro Strana 9</p>	 <p>Rusty Steel Strana 10</p>
 <p>Bambus Strana 12</p>	 <p>Burned Oak Strana 13</p>	 <p>Cherry Strana 14</p>	 <p>Nature Oak Strana 15</p>	 <p>Fichte Strana 16</p>	 <p>Rusty Oak Strana 18</p>
 <p>Noce sorrento balsamico Strana 19</p>	 <p>Noce sorrento natur Strana 20</p>	 <p>Sapeli Strana 22</p>	 <p>Sheffield Strana 24</p>	 <p>Teak Strana 25</p>	 <p>Used Look Strana 26</p>
 <p>Walnuss Terra Strana 28</p>	 <p>Walnuss Kolonial Strana 30</p>	 <p>White brushed Strana 31</p>	 <p>White Oak Strana 32</p>	 <p>Whiteoiled Oak Strana 33</p>	 <p>Whitewashed Oak Strana 34</p>

Povrch Duragrain

Vrchní vrstva pevnostního laku ochraňuje dekorativní tisk.

Vysoká odolnost proti poškrábání a UV záření zaručuje dlouhodobě hezký vzhled vrat. 24 dekorů se vyznačuje věrnými detaily, přirozeným vzhledem a stálobarevností.

Vnitřní strany vrat opatřených povrchem Duragrain se standardně dodávají v barevném odstínu šedobílá RAL 9002. Proto je při otevření vrat zvenku vidět úzký šedobílý pruh mezi lamelami.

Boční zárubeň a clona překladu se standardně dodávají s povrchem Woodgrain v barvě dopravní bílá RAL 9016. Na vyžádání obdržíte clony překladu a obložky zárubně v barvě sladěné s dekorem.



Konstrukce křídla vrat

- 1 Dvoustěnné ocelové lamely LPU o tloušťce 42 mm s polyuretanovou výplní
- 2 Povrch je na vnitřní i vnější straně žárově pozinkován
- 3 Lamely jsou na vnitřní i vnější straně opatřeny základním nátěrem v barvě šedobílá RAL 9002
- 4 Potisk dekoru na základním nátěru vnější strany lamel je odolný proti UV záření a garantuje přirozený vzhled a stálobarevnost dekoru
- 5 Vrchní vrstva povrchu Duragrain je vysoce odolná proti poškrábání a trvale chrání vnější stranu dekoru proti povětrnostním vlivům, takže vrata zůstanou dlouho hezké

Vyobrazení barev a povrchů není z důvodů techniky tisku barevně závazné. Nechte si prosím poradit u svého prodejce Hörmann.

DURAGRAIN

Beton



Beton



DURAGRAIN

Beige



Moca



DURAGRAIN

Grigio



Grigio scuro



DURAGRAIN

Rusty Steel



Rusty Steel



DURAGRAIN

Bamboo



Burned Oak



DURAGRAIN

Cherry



Nature Oak



DURAGRAIN

Fichte



Fichte



DURAGRAIN

Rusty Oak



Noce sorrento balsamico



DURAGRAIN

Noce sorrento natur



Noce sorrento natur



DURAGRAIN

Sapeli



Sapeli



DURAGRAIN

Sheffield



Teak



DURAGRAIN

Used Look



Used Look



DURAGRAIN

Walnuss Terra



Walnuss Terra




DURAGRAIN

Walnuss Kolonial



White brushed



DURAGRAIN

White Oak



Whiteoiled Oak



DURAGRAIN

Whitewashed Oak



Whitewashed Oak





Jako jediný výrobce na mezinárodním trhu nabízí skupina Hörmann všechny důležité stavební prvky z vlastní výroby. Vznikají ve vysoce specializovaných závodech podle nejnovějších technologií. Díky celoplošné odbytové a servisní síti v Evropě a přítomnosti v Americe a Asii je společnost Hörmann váš silný mezinárodní partner pro kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisů.

GARÁŽOVÁ VRATA

POHONY

PRŮMYSLOVÁ VRATA

NAKLÁDACÍ TECHNIKA

DVEŘE

ZÁRUBNĚ

HÖRMANN